



**ВЕЗУВИЙ**


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2019



# Сандуны

ЧУГУННЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ



Новая линейка дровяных печей для бани «Сандуны» отличается от своей предшественницы печей «Ураган» прежде всего наличием закрытой каменки со специальным каналом для подачи воды в нее. Камни в закрытой каменке, охваченной круговым потоком пламени, прогреваются до температуры 600 °С. Вода попадая на раскаленные камни мгновенно превращается в мелкодисперсный пар и через приоткрытую дверку закрытой каменки попадает в парное помещение, создавая в парилке наиболее благоприятный микроклимат.

## САНДУНЫ

	18	24
ВхШхГ / мм	880x650x900	940x650x860
ВЕС КАМНЕЙ / кг	220	280
Ø ДЫМОХОД / мм	115	115
ПАРНАЯ / м <sup>3</sup>	8-20	12-26

## САНДУНЫ КОВКА



ДВЕРКА 240

ДВЕРКА 270

ДВЕРКА 271

## САНДУНЫ



ДВЕРКА 240

ДВЕРКА 270


ДВЕРКА 271



# Легенда

## ЧУГУННЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ

Чугунная топка



Кованая Сетка-конвектор

Керамический шнур


Чугунный зуб-отбойник пламени

Топочный тоннель

Чугунный колосник

Зольный ящик

## ЧУГУННАЯ ТОПКА



Топка состоит из 3 чугунных элементов. Для фиксации деталей между собой применяется болтовое содинение. На стыке используется керамический шнур с рабочей температурой 1200 °С. Таким образом топка печи абсолютно герметична.

Срок службы печи не менее 30 лет!

## ЛЕГЕНДА КОВКА



ДВЕРКА 205



ДВЕРКА 224



ДВЕРКА 217



ДВЕРКА 270



ДВЕРКА 271



ДВЕРКА 270  
ТОПКА БЕЗ ВЫНОСА

## ЛЕГЕНДА

12      16      22      28

ВЫСОТА / мм	540	620	700	780
ШИРИНА / мм	510	560	560	560
ГЛУБИНА / мм	670	760	760	760
ГЛУБИНА ТОПКА БЕЗ ВЫНОСА / мм	470	560	560	560
ВЕС КАМНЕЙ / кг	90	120	180	210
Ø ДЫМОХОД / мм	115	115	115	115
ПАРНАЯ / м <sup>3</sup>	6-14	8-18	12-24	14-30

## ЛЕГЕНДА СТАНДАРТ



ДВЕРКА ДТ-4С




ДВЕРКА ДТ-4




ДВЕРКА ДТ-4  
ТОПКА БЕЗ ВЫНОСА

\*В моделях Легенда 12 Ковка устанавливаются двери 260, 261, 220; в моделях Легенда 12 Стандарт ДТ-3, ДТ-3С





### ЧУГУННАЯ ТОПКА



Топка состоит из 3 чугунных элементов. Для фиксации деталей между собой применяется болтовое содинение. На стыке используется керамический шнур с рабочей температурой 1200 °С. Таким образом топка печи абсолютно герметична.

Срок службы печи не менее 30 лет!

## ПЕСЧАНИК



ДВЕРКА 270

ДВЕРКА 224

ДВЕРКА 205

## ТАЛЬКОХЛОРИТ



ДВЕРКА 270

ДВЕРКА 224

ДВЕРКА 205

## ЗМЕЕВИК



ДВЕРКА 270

ДВЕРКА 224

ДВЕРКА 205

### ЛЕГЕНДА

16                  22                  28

ВЫСОТА, мм                  640                  740                  803

ШИРИНА, мм                  455                  455                  455

ГЛУБИНА, мм                  680                  680                  680


ВЕС КАМНЕЙ, кг                  60                  60                  60

Ø ДЫМОХОД, мм                  115                  115                  115

ПАРНАЯ, м<sup>3</sup>                  6-14                  12-24                  14-30



### ЧУГУННАЯ ТОПКА



Топка состоит из 3 чугунных элементов. Для фиксации деталей между собой применяется болтовое содинение. На стыке используется керамический шнур с рабочей температурой 1200 °С. Таким образом топка печи абсолютно герметична.

Срок службы печи не менее 30 лет!

СЕНСАЦИЯ	12	16	22	28
ВЫСОТА / мм	540	620	700	780
ШИРИНА / мм	420	420	420	420
ГЛУБИНА / мм	630	700	700	700
ГЛУБИНА БЕЗ ВЫНОСА / мм	450	500	500	500
ВЕС КАМНЕЙ / кг	60	60	60	60
Ø ДЫМОХОД / мм	115	115	115	115
ПАРНАЯ / м <sup>3</sup>	6-14	8-18	12-24	14-30

\* В моделях Сенсация 12 устанавливаются двери ДТ-3, ДТ-3С, 220

## СЕНСАЦИЯ АНТРАЦИТ



ДВЕРКА 205



ДВЕРКА 224



ДВЕРКА 220



ДВЕРКА 270



ДВЕРКА 271



ДВЕРКА 270  
ТОПКА БЕЗ ВЫНОСА



ДВЕРКА ДТ-4С





ДВЕРКА ДТ-4



ДВЕРКА ДТ-4  
ТОПКА БЕЗ ВЫНОСА



### ЧУГУННАЯ ТОПКА



Топка состоит из 3 чугунных элементов. Для фиксации деталей между собой применяется болтовое содинение. На стыке используется керамический шнур с рабочей температурой 1200 °С. Таким образом топка печи абсолютно герметична.

Срок службы печи не менее 30 лет!

### УРАГАН 12 КОВКА · СТАНДАРТ




### УРАГАН КОВКА · СТАНДАРТ



УРАГАН	12	16	22	28
ВЫСОТА, мм	800	800	860	920
ШИРИНА, мм	510	600	600	600
ГЛУБИНА, мм	670	800	800	800
ВЕС КАМНЕЙ, кг	160	220	280	320
Ø ДЫМОХОД, мм	115	115	115	115
ПАРНАЯ, м <sup>3</sup>	6-14	8-18	12-24	14-30



Топка печи из  
конструкционной стали  
6-8 мм



СКИФ	12	16	22	28	38
ВЫСОТА / мм	580	640	740	780	920
ШИРИНА / мм	520	520	520	520	680
ГЛУБИНА / мм	710	710	710	710	867
ГЛУБИНА БЕЗ ВЫНОСА / мм	500	500	500	500	-
ВЕС КАМНЕЙ / кг	110	130	150	180	230
Ø ДЫМОХОД / мм	115	115	115	115	115
ПАРНАЯ / м <sup>3</sup>	6-14	8-18	12-24	14-30	24-40

## СКИФ КОВКА



ДВЕРКА 205



ПАНОРАМА



ДВЕРКА 220

## СКИФ СТАНДАРТ



ДВЕРКА ДТ-4С



ДВЕРКА ДТ-4



ДВЕРКА ДТ-3С



ДВЕРКА ДТ-4С  
ТОПКА БЕЗ ВЫНОСА




ДВЕРКА ДТ-4  
ТОПКА БЕЗ ВЫНОСА



ДВЕРКА ДТ-3





Главной особенностью печи "Скиф парогенератор" является закрытая каменка с специальным каналом для подачи воды в нее. Камни в каменке нагреваются до температуры 550 °С. Вода попадая на раскаленные камни превращается мельчайшие частицы пара, выпускаемого через систему отверстий конвектора.

ВЫСОТА / мм	780
ШИРИНА / мм	565
ГЛУБИНА / мм	760
ВЕС КАМНЕЙ / кг	180
Ø ДЫМОХОД / мм	115
ПАРНАЯ / м <sup>3</sup>	14-24

## СКИФ ПАРОГЕНЕРАТОР КОВКА



ДВЕРКА 205

ДВЕРКА 220


## СКИФ ПАРОГЕНЕРАТОР СТАНДАРТ



ДВЕРКА ДТ-4С

ДВЕРКА ДТ-4





Печь Скиф с закрытой каменкой одинаково адаптирована для использования в финской сауне и русской бане. Уникальность печи заключается в установке в верхней части печи закрытой каменки, камни в ней нагреваются до 400 °С, что позволяет достичь мелкий дисперсионный пар. Топка изготовлена из специальной конструкционной стали, толщина топки в местах наиболее подверженных температурному воздействию достигает 8 мм.


ВЫСОТА / мм	900
ШИРИНА / мм	540
ГЛУБИНА / мм	750
ВЕС КАМНЕЙ / кг	170
Ø ДЫМОХОД / мм	115
ПАРНАЯ / м <sup>3</sup>	12-24



ДВЕРКА 270



ДВЕРКА ДТ-4



Печь Оптимаум благодаря упрощённому строению топки и использованию в ней минимально допустимой толщины металла является самой бюджетной моделью в своём классе.

Укомплектована чугунной топочной дверкой и чугунным колосником.

ВЫСОТА / мм	580
ШИРИНА / мм	500
ГЛУБИНА   ГЛУБИНА БЕЗ ВЫНОСА / мм	600/450
ВЕС КАМНЕЙ / кг	110
Ø ДЫМОХОД / мм	115
ПАРНАЯ / м <sup>3</sup>	6-14




ДВЕРКА ДТ-3  
ТОПКА БЕЗ ВЫНОСА



ДВЕРКА ДТ-3



Топка печи  
из конструкционной  
стали 6-8 мм



РУСИЧЬ	12	16	22	28
ВЫСОТА / мм	590	650	750	790
ШИРИНА / мм	415	415	415	415
ГЛУБИНА / мм	700	700	700	700
ГЛУБИНА БЕЗ ВЫНОСА / мм	500	500	500	500
ВЕС КАМНЕЙ / кг	40	40	40	40
Ø ДЫМОХОД / мм	115	115	115	115
ПАРНАЯ / м <sup>3</sup>	6-14	8-18	12-24	14-30

## РУСИЧЬ



ДВЕРКА 205



ПАНОРАМА



ДВЕРКА 220



ДВЕРКА ДТ-4С



ДВЕРКА ДТ-4



ДВЕРКА ДТ-3С



ДВЕРКА ДТ-4С  
ТОПКА БЕЗ ВЫНОСА




ДВЕРКА ДТ-4  
ТОПКА БЕЗ ВЫНОСА



ДВЕРКА ДТ-3



Топка из  
конструкционной  
стали 6-8 мм



## ЛАВА



ДВЕРКА 205



ПАНОРАМА



ДВЕРКА 220



ДВЕРКА ДТ-4С



ДВЕРКА ДТ-4



ДВЕРКА ДТ-3С



ДВЕРКА ДТ-4С  
ТОПКА БЕЗ ВЫНОСА





ДВЕРКА ДТ-4  
ТОПКА БЕЗ ВЫНОСА



ДВЕРКА ДТ-3

ЛАВА	12	16	22	28
ВЫСОТА / мм	580	640	740	780
ШИРИНА / мм	540	540	540	540
ГЛУБИНА / мм	750	750	750	750
ГЛУБИНА БЕЗ ВЫНОСА / мм	540	540	540	540
ВЕС КАМНЕЙ / кг	50	50	50	50
Ø ДЫМОХОД / мм	115	115	115	115
ПАРНАЯ / м <sup>3</sup>	6-14	8-18	12-24	14-30





## ЛАВА ГАЗ. 18

ВЫСОТА / мм	644
ШИРИНА / мм	575
ГЛУБИНА / мм	760
ВЕС КАМНЕЙ / кг	50
Ø ДЫМОХОД / мм	115
ПАРНАЯ / м <sup>3</sup>	10-20



**(ДВЕРКА ДТ-3)**

С установленной газовой горелкой

Газовая горелка в комплект не входит и приобретается отдельно

## СКИФ ГАЗ. 18

ВЫСОТА / мм	780
ШИРИНА / мм	540
ГЛУБИНА / мм	750
ВЕС КАМНЕЙ / кг	50
Ø ДЫМОХОД / мм	115
ПАРНАЯ / м <sup>3</sup>	10-20



**(ДВЕРКА ДТ-3)**

С установленной газовой горелкой

Газовая горелка в комплект не входит и приобретается отдельно



# Печи-камины

Дровяные печи-камины сочетают в себе функционал камина и отопительно-варочной печи

Печи-камины Везувий изготовлены из высококачественной конструкционной стали. Укомплектованы двумя чугунными герметичными дверками. Верхняя топочная дверка оснащена жаропрочным стеклом. Нижняя поддувальная дверка позволяет регулировать приток воздуха при помощи заслонки и выбрать любой режим работы печи - от интенсивного до экономичного.

В зависимости от комплектации печи-камины выпускаются с чугунной варочной плитой и теплообменником.

Облицовка выполнена из керамики или натуральных камней: песчаника, талькохлорита, змеевика. Преимущество натуральных камней заключается в способности максимально аккумулировать тепловую энергию за счет своей высокой теплоемкости, а затем долго и равномерно отдавать ее.

## Отличительные особенности печей-каминов Везувий:

- 1 Камин изготовлен из высококачественной конструкционной стали
- 2 Чугунные топочные дверки с жаропрочным стеклом
- 3 Чугунные поддувальные дверки с системой регулировки режимов горения
- 4 Чугунные варочные плиты
- 5 Чугунные колосниковые решетки
- 6 Топки печей футерована легкозаменяемым шамотом
- 7 Облицовка из натурального камня или керамической плитки
- 8 Теплообменник из 2 мм нержавеющей стали
- 9 Возможность подключения электрического вентилятора, который обеспечивает «турбореактивный» разогрев помещения

ПЕЧЬ-КАМИН	ПК-01 205 с чугунной плитой	ПК-02 205 с усиленной чугунной плитой	ПК-01 270 с чугунной плитой	ПК-01 220
ВЫСОТА / мм	1021	1021	821	843
ШИРИНА / мм	610	610	438	752
ГЛУБИНА / мм	467	467	464	586
Ø ДЫМОХОД / мм	150	150	115	115
МОЩНОСТЬ / кВт	12	12	9	9

ОБЛИЦОВКА	КЕРАМИКА БЕЖ КЕРАМИКА КРАСН.	КЕРАМИКА БЕЖ КЕРАМИКА КРАСН. ТАЛЬКОХЛОРИТ ЗМЕЕВИК ПЕСЧАНИК	КЕРАМИКА БЕЖ. КЕРАМИКА КРАСН.	КЕРАМИКА БЕЖ. КЕРАМИКА КРАСН. ТАЛЬКОХЛОРИТ ЗМЕЕВИК ПЕСЧАНИК
-----------	---------------------------------	--	----------------------------------	---


## ПЕЧЬ-КАМИН ПК-01



ОБЛИЦОВКА  
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА  
БЕЖЕВАЯ \*



ОБЛИЦОВКА  
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА  
КРАСНАЯ \*



ДВЕРКА 205


\* Возможна комплектация теплообменником



ОБЛИЦОВКА  
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА  
БЕЖЕВАЯ



ОБЛИЦОВКА  
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА  
БЕЖЕВАЯ \*\*



ДВЕРКА 270

\*\* Возможна комплектация теплообменником

1. Зуб-отбойник пламени
2. Шамотный кирпич
3. Чугунная колосниковая решетка
4. Чугунная плита
5. Топочная дверца "Везувий 205" и "Везувий 270"
6. Поддувальная дверка "Везувий 236" с системой регулировки режимов горения



## ПЕЧЬ-КАМИН ПК-01 УГЛОВОЙ



ОБЛИЦОВКА  
НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ  
**ЗМЕЕВИК**


ОБЛИЦОВКА  
НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ  
**ТАЛЬКОХЛОРИТ**

ОБЛИЦОВКА  
НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ  
**ПЕСЧАНИК**



ОБЛИЦОВКА  
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА  
**БЕЖЕВАЯ**

ОБЛИЦОВКА  
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА  
**КРАСНАЯ**



ДВЕРКА 220

1. Зуб-отбойник пламени
2. Шамотный кирпич
3. Чугунная колосниковая решетка

4. Топочная дверка "Везувий 220"
5. Поддувальная дверка "Везувий 236" с системой регулировки режимов горения

## ПЕЧЬ-КАМИН ПК-02



ОБЛИЦОВКА  
НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ  
**ЗМЕЕВИК \***


ОБЛИЦОВКА  
НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ  
**ТАЛЬКОХЛОРИТ \***

ОБЛИЦОВКА  
НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ  
**ПЕСЧАНИК \***



ОБЛИЦОВКА  
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА  
**БЕЖЕВАЯ**

ОБЛИЦОВКА  
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА  
**КРАСНАЯ**



ДВЕРКА 205

\* Возможна комплектация теплообменником

1. Зуб-отбойник пламени
2. Шамотный кирпич
3. Чугунная колосниковая решетка

4. Чугунная плита "Везувий 1В"
5. Топочная дверка "Везувий 205"
6. Поддувальная дверка "Везувий 236" с системой регулировки режимов горения



# ПЕЧЬ-КАМИН ПК-03




ОБЛИЦОВКА  
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА  
**БЕЖЕВАЯ**



ОБЛИЦОВКА  
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА  
**КРАСНАЯ**



ОБЛИЦОВКА  
НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ  
**ТАЛЬКОХЛОРИТ**



ДВЕРКА 224

1. Зуб-отбойник пламени
2. Шамотный кирпич
3. Чугунная колосниковая решетка
4. Чугунная плита "Везувий 3В"
5. Топочная дверка "Везувий 224" с системой регулировки поддува
6. Поддувальная дверка "Везувий 236" с системой регулировки режимов горения

## ПК-03 224

с усиленной чугунной плитой

ВЫСОТА / мм	1006
ШИРИНА / мм	685
ГЛУБИНА / мм	566
Ø ДЫМОХОД / мм	150
МОЩНОСТЬ / кВт	12
ОБЛИЦОВКА	КЕРАМИКА БЕЖ., КЕРАМИКА КРАСН., ТАЛЬКОХЛОРИТ

# Триумф


ЧУГУННЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Триумф — твердотопливная воздухогрейная печь из чугуна. Топка печи состоит из двух чугунных элементов толщиной не менее 12 мм, на стыке используется керамический шнур с рабочей температурой 1200 °С. Болтовое соединение топки дает 100% гарантию безопасности при эксплуатации.

- 1 Чугунная дверка с жаростойким стеклом и системой регулировки режимов горения
- 2 Чугунный зуб-отбойник пламени
- 3 Чугунная варочная плита
- 4 Длина закладываемых дров 450 мм



\* Триумф Т/О укомплектован теплообменником



**Срок службы печи более 30 лет!**

ТРИУМФ | ТРИУМФ Т/О

ВЫСОТА / мм	615
ШИРИНА / мм	485
ГЛУБИНА / мм	505
Ø ДЫМОХОД / мм	115
ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ / м <sup>3</sup>	до 180
МОЩНОСТЬ / кВт	18




# Отопительные печи

ИЗ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ

## Дровяные воздухогрейные печи В5 В5С В8 В10

Отопительные печи Везувий предназначены для установки в различных хозяйственных помещениях от 100 до 150м<sup>2</sup>. Печи изготовлены из специальной конструкционной стали и укомплектованы чугунным колосником и чугунной дверцей. Верхнюю горизонтальную поверхность можно использовать для приготовления пищи. Облицовка из керамических плиток.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ	В5 / В5С	В8	В10
ВЫСОТА / мм	670	779	779
ШИРИНА / мм	330	520	520
ГЛУБИНА / мм	463	401	512
Ø ДЫМОХОД / мм	115	115	115
ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ / м	до 100	до 120	до 150
МОЩНОСТЬ / кВт	5	8	10





# Котлы отопительные

## Твердотопливные котлы с водяным контуром

Предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией, в открытых и закрытых системах отопления.

Разработаны для использования в условиях умеренных и холодно-климатических зон. Устанавливаются в закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно-регулируемых климатических условий.

В котлах предусмотрена установка тягорегулятора для автоматического контроля температуры и блока ТЭН. Блок ТЭН позволит поддерживать температуру теплоносителя после прогорания дров. Все котлы укомплектованы чугунными герметичными дверцами и чугунной колосниковой решеткой.

В котлы Олимп можно установить газовую горелку для перевода работы котла на газ.

Наименование	Олимп			Эльбрус		
	15	20	30	10	14/*	18/*
Модель						
Площадь помещения, кв.м.	150	200	300	100	140	180
Объем рубашки водяного контура, л	42	51	60	32	35/38	44/46
Номинальная мощность, кВт	15	20	30	10	14	18
Объем топки, л	63	75	86	36	48	54
Длина дров, мм	460	560	660	380	480	580
Высота, мм	815	815	815	670	670	670
Ширина, мм	450	450	450	450	450	450
Глубина, мм	750	850	950	660	760	860
Тип топлива	Дрова, уголь, газ, элек-во			Дрова, уголь, элек-во		
Диаметр дымохода, мм	150	150	150	120	120	150
Вес, кг	130	145	165	98	114/122	127/135
Материал	Котловая Сталь			Котловая Сталь		
Возможность подключения ТЭНа	6 кВт	6 кВт	9 кВт	6 кВт		
Возможность подкл. газовой горелки	+			-		
Чугунная плита "Везувий 1В"	-			-	-/+	-/+


\* – Эльбрус с плитой



ЭЛЬБРУС с плитой

ЭЛЬБРУС

ОЛИМП



1. Варочная плита
2. Термометр
3. Отбойник пламени
4. Водяной контур
5. Прочистной люк

6. Подача вторичного воздуха
7. ТЭН
8. Патрубок сливной
9. Колосниковая решетка
10. Зольный ящик

11. Поддувальная дверца "Везувий 236"
12. Шуровочная дверца "Везувий 261"
13. Загрузочная дверца "Везувий 261"

\* В модели "Эльбрус с плитой" устанавливается плита "Везувий 1В"



Электрический ТЭН  
6 кВт  
9 кВт



Газовая горелка  
Автоматика  
САБК-3ТБ 4 П



Тягорегулятор  
для отопительных  
котлов



Пульт управления  
ПУ-6КВТ  
ПУ-9КВТ



# Печное литье

Выпускается в цвете:

Бронза - ●

Антрацит - ●

Не крашенная - ○



Дверка **205**  
● ● ○



Дверка **224**  
● ● ○



Дверка **217**  
● ● ○



Дверка **ДТ-4С**  
● ● ○



Дверка **ДТ-3С**  
● ● ○



Дверка **ДТ-4**  
● ● ○



Дверка **ДТ-3**  
● ● ○



Дверка **240**  
● ● ○



Дверка **230**  
● ● ○



Дверка **222**  
● ● ○




Дверка **236**  
● ● ○



Дверка **ДП-2**  
● ● ○



Дверки **235 | 237**  
● ● ○



Плита усиленная **4В**  
двухконфорочная



Дверка **210**  
● ● ○



Дверка **220**  
● ● ○



Дверка **270**  
● ● ○



Дверка **260**  
● ● ○



Плита усиленная **5В**  
двухконфорочная



Плита под казан  
усиленная **ПК-400**



Плита под казан  
усиленная **ПК-400А**



Плита **1В**  
одноконфорочная



Дверка **211**  
●




Дверка **223**  
● ● ○




Дверка **271**  
● ● ○



Дверка **261**  
● ● ○



Плита усиленная **3В**  
двухконфорочная



Конфорка **400**



Конфорка **398**



Конфорка **340**




Конфорка **213**  
Конфорка **265**



Выпускается в цвете:

Бронза - ● Антрацит - ●



Задвижки **2714 | 1427 | 1414**

Задвижка **2727П**

Задвижка **1427П**




Духовой шкаф **224**

● ●



Духовой шкаф **217**

● ●



Духовой шкаф **220**

● ●




Духовой шкаф **222**

●



Духовой шкаф **223**

●




Духовой шкаф **ДТ-4С**

● ●




Духовой шкаф **230**

●



Духовой шкаф **270**

● ●



Духовой шкаф **260**

● ●

## ДВЕРКИ

МОДЕЛЬ	ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР (мм)	НАРУЖНЫЙ РАЗМЕР (мм)
Дверка 205	415 x 415	495 x 495
Дверки 224   217	330x 410	415 x 490
Дверки 222   223   230	407 x 273	496 x 347
Дверки 220   210   211	325 x 290	400 x 370
Дверка 240	340 x 410	420 x 500
Дверки 270   271	280 x 250	350 x 320
Дверки 260   261	220 x 250	280 x 320
Дверка 236	140 x 275	185 x 320
Дверка ДП-2	140 x 250	180 x 290
Дверки ДТ-4   ДТ-4С	280 x 250	320 x 290
Дверки ДТ-3   ДТ-3С	210 x 250	250 x 290
Дверки 235   237	130 x 130	170 x 170

## ПЛИТЫ

МОДЕЛЬ	ВхШ (мм)	МОДЕЛЬ	Диаметр (мм)
Плита одноконфорочная 1В	340 x 410	Конфорка 213	213
Плита двухконфорочная 3В	345 x 585	Конфорка 265	265
Плита двухконфорочная 4В	410 x 710	Конфорка 340	340
Плита двухконфорочная 5В	460 x 700	Конфорка 398	398
Плита ПК-400   ПК-400А	518 x 518	Конфорка 400	400

## КОНФОРКИ

## ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

МОДЕЛЬ	ВхШхГ (мм)	МОДЕЛЬ	Посадочный размер (мм)	Наружный размер (мм)
Духовой шкаф 217	350 x 425 x 450	Задвижка 1414	140 x 140	190 x 190
Духовой шкаф 220	295 x 335 x 452	Задвижка 1427	140 x 270	190 x 320
Духовые шкафы 222   223	290 x 425 x 450	Задвижка 2714	270 x 140	320 x 190
Духовой шкаф 224	345 x 435 x 475	Задвижка 2714П	120 x 240	170 x 300
Духовой шкаф 230	295 x 425 x 450	Задвижка 2727П	250 x 250	300 x 300
Духовой шкаф 270	300 x 270 x 400			
Духовой шкаф ДТ-4С	300 x 270 x 400			

## ЗАДВИЖКИ ДЫМОХОДА



# Мангалы и садовые печи



Мангал **ЯСЕНЬ**



Мангал **ВИКИНГ**



Мангал **БЕРЁЗКА**



Мангал **ЛЮКС**



**КАЗАН С РУЧКОЙ**  
4л 6л 12л 25л



**КАЗАН**  
4л 6л 8л 12л



**СКОВОРОДА 6л Ø380**



Печь **РАКЕТА 3**



Печь **РАКЕТА 2**



Печь **РАКЕТА 1**



**МАНГАЛЬНАЯ ВСТАВКА**




**ПОДСТАВКА ПОД КАЗАН**  
Стандарт




**ПОДСТАВКА ПОД КАЗАН**  
Ковка



**РЕШЕТКА ГРИЛЬ Ø380**



Мангал **УДОБНЫЙ**



Вставка для мангала  
**КАЗАН**



Вставка для мангала  
**БАРБЕКЮ**



Решетка походная  
**ТУРИСТ**



Мангал **ДРУЖБА**



Мангал **МАЙСКИЙ**



Мангал **ПИКНИК**



# Fantastic Grill Везувий "Легенда"



## Fantastic Grill Везувий Легенда.

Садовый стальной очаг для приготовления пищи на открытом воздухе

Стальной обод толщиной 12 мм используется как жарочная поверхность. В комплекте решетка-гриль для приготовления блюд на открытом огне и подставка под казан.



Печь под казан  
**ШМЕЛЬ С**



Печь под казан  
**ШМЕЛЬ**



**САДОВЫЙ КАМИН**



**ТРЕНОГА ПОД КАЗАН**



Мангал **НАДЕЖНЫЙ**



**ПЕЧЬ ПОД КАЗАН МАЛАЯ**  
6-8л 12л



**ПЕЧЬ ПОД КАЗАН**  
12л 25л



Мангал  
**НАДЕЖНЫЙ ПЛЮС**



Мангал  
**ДАЧНЫЙ**



Мангал **УДАЧНЫЙ**  
8л 12л



# Кованые аксессуары

Выпускается в цвете:

Бронза - ● Черный - ● Серебро - ●



Дровница D 110

● ● ●



Дровница D 120

● ● ●



Дровница D 130

● ● ●



Дровница D 140

● ● ●



Дровница D 150

● ● ●



Дровница D 160

● ● ●



Дровница D 210



Дровница D 220



Дровница D 230



Дровница D 250



Дровница D 240



Дровница D 110

● ● ●



Дровница D 110

● ● ●



Дровница D 110

● ● ●



Каминный набор N 180

● ● ●



Каминный набор N 190

● ● ●



Каминный набор N 110

● ● ●



Каминный набор N 120

● ● ●



Каминный набор N 130

● ● ●




Каминный набор N 210

● ● ●




Каминный набор N 220


● ● ●




Вешалка L 800 9 крючков



Вешалка L 600 5 крючков



Вешалка L 800 5 крючков




Вешалка L 600 9 крючков




Сетка для камней  
Стандарт




Сетка для камней  
Ковка



Каминный экран C 110



Каминный экран C 120



Каминный экран C 130

1. Сков для мангала 2. Кочерга кованая, 3. Щетка кованая, 4. Сков кованый, 5. Кочерга стандарт, 6. Сков стандарт.



